

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER) / GAD-BOLÍVAR

EMPRESA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR
UBICACIÓN	CALLE EGAS Y GARCÍA MORENO
FECHA	21/12/2020
EVALUADOR	ING. MARIBEL CUAMACÁS
METODOLOGÍA	GTC 45

ÁREA	PROCESO	PUESTO DE TRABAJO	No. EXPUESTOS	ACTIVIDAD	SITUACIÓN		PELIGRO EXPOSICIÓN A (fuente)	RIESGO LABORAL	TIPO DE RIESGO	(ND) Nivel de Deficiencia	(NE) Nivel de Exposición	(NP) Nivel de Probabilidad		(NC) Nivel de Consecuencia		(NR) Nivel de Riesgo	(NI) NIVEL DE INTERVENCIÓN	CONTROLES ADMINISTRATIVOS (RECEPTOR, PLANES Y PROGRAMAS)	CONTROL
					Reclamaria	No Reclamaria													
AMBIENTE	BARRIDO, RECOLECCIÓN, PARQUES Y JARDINES	BARRIDO, RECOLECCIÓN, PARQUES Y JARDINES	12	BARRIDO EN LA CALLE	X		Temperatura alta, baja	Exposición a temperaturas extremas	Físico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	40	III MEJORAR	PROGRAMA DE EPP	EN EL RECEPTOR
							Manejo de herramientas	Corte o pinchazos	Mecánico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	40	III MEJORAR	PROGRAMA DE CUIDADO DE MANOS	EN EL RECEPTOR
							Obstáculos en el piso	Caidas a distinto nivel	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR
							Ruido	Exposición al ruido	Físico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR
							Carros en la vía	Choque contra objetos móviles	Mecánico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR
							Transporte manual de cargas	Sobreesfuerzo	Mecánico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR
							Manipulación de residuos sólidos	Exposición a Virus (COVID 19)	Biológico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	40	III MEJORAR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CAPACITACIÓN	EN EL RECEPTOR
							Levantamiento de polvo	Exposición sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	40	III MEJORAR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR
				Manipulación de residuos sólidos	Exposición a Virus (COVID 19)	Biológico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	40	III MEJORAR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CAPACITACIÓN	EN EL RECEPTOR			
				RECOLECCION DE RESIDUOS	X		Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos	Biológico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE EPP	EN EL RECEPTOR
							Material corto punzante	Cortes o pinchazos	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CUIDADO DE MANOS	EN EL RECEPTOR
							Polvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR
				INTRODUCCION DE LA BASURA EN LOS COCHES	X		Movimientos repetitivos	Problemas musculoesqueléticos	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR
							Manipulación de residuos sólidos	Exposición a Virus (COVID 19)	Biológico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	40	III MEJORAR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CAPACITACIÓN	EN EL RECEPTOR
							Levantamiento manual de carga	Sobreesfuerzos	Mecánico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR
				MOVILIZACIÓN	X		Suelos irregulares	Caidas a distinto nivel	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR
							Vuelco del coche	Caidas al mismo nivel	Mecánico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR
							Transporte manual de cargas	Sobreesfuerzo	Mecánico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR
							Posturas forzadas	Problemas musculoesqueléticos	Mecánico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR
				RECOLECCION DE BASURA PUERTA A PUERTAR	X		Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE EPP	EN EL MEDIO
Vibraciones	Problemas musculoesqueléticos	Mecánico	2				1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CUIDADO DE MANOS	EN EL MEDIO				
Manipulación de residuos sólidos	Exposición a Virus (COVID 19)	Biológico	2				3	6	MEDIA	10	LEVE	40	III MEJORAR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CAPACITACIÓN	EN EL RECEPTOR				
Polvo	Proyección de fragmentos o nocivos	Químico	2				3	6	MEDIA	10	LEVE	40	III MEJORAR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL MEDIO				
Emissiones producidas por elementos en descomposición	Exposición con agentes biológicos	Biológico	2				3	6	MEDIA	12	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE EPP	EN EL MEDIO				
Levantamiento de carga	Posturas forzadas	Mecánico	2				2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR				
Carros en la vía	Choque contra objetos móviles	Mecánico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR							



DIRECCION DE GE

ADMINISTRATIVO

CHOFER

PROCURADURIA SINDICA

PROCURADURIA SINDICA

CHOFER DE RECOLECTOR	3	CONDUCTOR DE CARRO RECOLECTOR	X	Calor o Frío	Exposición a temperaturas extremas	Físico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	40	III MEJORAR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR		
				Suelos irregulares	Caidas a distinto nivel	Mecánico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR		
				Recolector en movimiento	Caidas a distinto nivel	Mecánico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR		
				Via	Accidentes de tránsito, fatiga	Mecánico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR		
				Vibraciones	Exposición a vibraciones	Físico	2	3	6	MEDIA	27	LEVE	40	III MEJORAR	PROGRAMA DE EPP	EN EL RECEPTOR		
				Asiento del recolector	Posturas forzadas	Ergonómico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR		
				Monotonía /rutina/ repetitividad	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR		
				Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR		
				Manipulación de residuos solidos	Exposición a Virus (COVID 19)	Biológico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	40	III MEJORAR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSORNAL Y CAPACITACIÓN	EN EL RECEPTOR		
				Polvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR		
				Iluminación	Existencia de brillos o contraste inadecuados	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR		
				TECNICOS Y DIRECTOR	3	SEGUIMIENTO AL PERSONAL	X	Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR
Polvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2					1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR		
CONTROL	X	Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos			Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR		
INGRESO DE DATOS	X	Digitar	Movimientos repetitivos			Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR		
		Frío	Exposición a temperaturas extremas			Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR		
ATENCIÓN AL CLIENTE	X	Polvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas			Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR		
ACTIVIDADES DE PRODUCCION	X	Contaminantes químicos	Exposición a contaminantes químicos			Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS	EN EL RECEPTOR		
		Ruido	Exposición a ruido			Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE EPP	EN EL RECEPTOR		
		Vibraciones	Exposición a vibraciones			Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE EPP	EN EL RECEPTOR		
CHOFER TRANSPORTE LIVIANO	1	CONDUCCIÓN	X			Monotonía/rutina/repetitividad	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
						Vibraciones	Exposición a vibraciones	Físico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE EPP	EN EL RECEPTOR
						Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR
				Asiento	Posturas forzadas	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR		
				Espacio reducido	Restricción de movimiento	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR		
				Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR		
				Polvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR		
				Iluminación	Existencia de brillos o contraste inadecuados	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR		
				Horarios extensos	Fatiga muscular	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR		
				Responsable vehiculo	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR		
				Movilización	Accidentes de tránsito	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR		
				PROCURADOR SINDICO	1	UTILIZAR COMPUTADOR	X	Daño en la muñeca	Movimientos excesivos y/o repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR
PVD	Problemas visuales	Físico	2					1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR		
Mala ubicación al sentarse	Posiciones inadecuadas/incomodas	Ergonómico	2					2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR		
ARCHIVAR DOCUMENTACION	X	Documentos archivados	Problemas alérgicos			Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR		
SUBIR Y BAJAR ESCALONES	X	Escalones	Caidas de personas a diferente nivel			Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR		
PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PLANES PROGRAMADOS	X	Nivel de responsabilidad alto	Estrés laboral			Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR		
		Exigencia de concentración	Estrés laboral			Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR		
ATENCIÓN CLIENTE	X	Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)			Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR		
		Usuarios no conformes	Conflictos			Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR		
RECAUDACIONES	1	UTILIZAR COMPUTADOR	X			Daño en la muñeca	Movimientos excesivos y/o repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR
						PVD	Problemas visuales	Físico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR
						Mala ubicación al sentarse	Posiciones inadecuadas/incomodas	Ergonómico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR
		Orilla de las hojas	Cortes	Mecánico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE CUIDADOS DE MANOS	EN EL RECEPTOR				
		COBRO DE TARIAS	X	Presion ciudadana	Estrés laboral	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN LA FUENTE		



DIRECCIÓN FINANCIERA

ADMINISTRATIVOS	DIRECTOR - JEFE DE CONTABILIDAD - TESORERA - JEFE DE PRESUPUESTO - JEFE RENTAS-COMPRAS PUBLICAS	5	ATENCIÓN CLIENTE		Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR	
			X	Usuarios no conformes	Conflictos	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR		
		UTILIZAR COMPUTADOR	X		Daño en la muñeca	Movimientos excesivos y/o repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR	
					PVD	Problemas visuales	Físico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR	
					Mala ubicación al sentarse	Posiciones inadecuadas incómodas	Ergonómico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR	
					Ovillas de las hojas	Cortes	Mecánico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE CUIDADO DE MANOS	EN EL RECEPTOR	
	ARCHIVAR DOCUMENTACION	X		Pasillos no despejados	Tropiezos	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN LA FUENTE		
	ATENCIÓN CLIENTE		X	Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR		
	ANALISTAS-ASISTENTES CONTABILIDAD	6	UTILIZAR COMPUTADOR	X		Daño en la muñeca	Movimientos excesivos y/o repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CUIDADO DE MANOS	EN EL RECEPTOR
						PVD	Problemas visuales	Físico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR
			ATENCIÓN CLIENTE	X		Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR
						Trabajadores no conformes	Conflictos	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PLANES PROGRAMADOS			X		Nivel de responsabilidad alto	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR	
					Exigencia de concentración	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR	
COMPRAS PÚBLICAS	JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS Y TÉCNICO DE COMPRAS PÚBLICAS	2	PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PLANES PROGRAMADOS	X		Escalones y escalera	Caidas de personas a diferente nivel	Mecánico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR
						Nivel de responsabilidad alto	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
		UTILIZAR COMPUTADOR	X		Daño en la muñeca	Movimientos excesivos y/o repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR	
					PVD	Problemas visuales	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR	
					Mala ubicación al sentarse	Posiciones inadecuadas incómodas	Ergonómico	0	3	0	BAJA	10	LEVE	0	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR	
					Exigencia de concentración	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR	
CONDICIONES DE PRODUCTOS	X		PVD	Trastornos musculoesqueléticos	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR			
			Deficiente iluminación	Problemas visuales	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
VERIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN	INGRESO AL SISTEMA	X		Frio	Exposición a temperaturas extremas	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR		
				PVD	Trastornos musculoesqueléticos	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR		
				Deficiente iluminación	Problemas visuales	Físico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR		
				Frio	Exposición a temperaturas extremas	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR		
				PVD	Trastornos musculoesqueléticos	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR		
				Deficiente iluminación	Problemas visuales	Físico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR		
ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍA	CLASIFICAR EN PERCHAS	X		Polv	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR		
				Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR		
				Caida de objetos desprendidos	Cortes o pinchazos	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR		
				Movilización	Accidentes de tránsito	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR		
INGRESO-EGRESO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN	REGISTRO DE KARDEX DEL PRODUCTO	X		PVD	Trastornos musculoesqueléticos	Físico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR		
				Deficiente iluminación	Problemas visuales	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR		
				Frio	Exposición a temperaturas extremas	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR		
				Polv	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR		
INSTALACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN	VERIFICAR CONDICIÓN DE BIENES	2	X		Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR	
					Caida de objetos desprendidos	Cortes o pinchazos	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CUIDADO DE MANOS	EN EL RECEPTOR	



GUARDALMACEN Y ASISTENTES DE BODEGA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

CC FF BIE	CODIFICACIÓN	ACTAS DE ENTREGA A LOS CUSTODIOS	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE	ATENCIÓN AL PÚBLICO	REVISIÓN DE LIBROS	CONTRATACIÓN DE INDICES A LOS LIBROS	SUBIR LA INFORMACIÓN AL SISTEMA	ATENCIÓN AL CLIENTE	REGISTRADOR Y ASISTENTES	4	REGISTRO DE LA PROPIEDAD																
											Movilización	Accidentes de tránsito	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR				
CC FF BIE	PEGAR ETIQUETAS	X										PVD	Trastornos musculoesqueléticos	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR			
												Digital	Movimientos repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR			
												Deficiente iluminación	Problemas visuales	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR			
												Frio	Exposición a temperaturas extremas	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR			
												Orilla de las hojas	Cortes o pinchazos	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CUIDADO DE MANOS	EN EL RECEPTOR			
	LEGAÑEZACIÓN DE FIRMAS	X											Polv	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR		
													Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR		
													Caja de objetos desprendidos	Golpes	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR		
													Movilización	Accidentes de tránsito	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR		
	ENTREGA AL TRABAJADOR	X											Orilla de las hojas	Cortes o pinchazos	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CUIDADO DE MANOS	EN EL RECEPTOR		
													Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR		
													Diesel	Incendio	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS	EN EL RECEPTOR		
	ENTREGA DE BIENES	X											Movilización	Accidentes de tránsito	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR		
													Usuarios no conformes	Conflictos	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR		
													Presión de ciudadanía	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR		
CC FF BIE	ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN	X										Documentos archivados	Problemas alérgicos	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR			
												Polv	Exposición a polvo	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS	EN EL RECEPTOR			
												Orilla de las hojas	Cortes o pinchazos	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CUIDADO DE MANOS	EN EL RECEPTOR			
												Iluminación deficiente	Problemas visuales	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR			
												Posturas forzadas	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR			
	CONSTATAción DE DATOS	X											Documentos archivados	Problemas alérgicos	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR		
													Polv	Exposición a polvo	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR		
													Orilla de las hojas	Cortes	Mecánico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CUIDADO DE MANOS	EN EL RECEPTOR		
													Iluminación deficiente	Problemas visuales	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN LA FUENTE		
	DIGITAR DATOS	X											Posturas forzadas	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR		
													Documentos archivados	Problemas alérgicos	Biológico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR		
													Polv	Exposición a polvo	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR		
	ENTREGA DE CERTIFICADOS, ESCRITURAS	X											Orilla de las hojas	Cortes	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR		
													PVD	Problemas visuales	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR		
													Labores de oficina	Posición sentado prolongado	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR		
Trabajo repetitivo													Monotonía en la tarea	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
Acumulación de trabajo													Altos ritmos de trabajo	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
BARRER/TRAPEAR	X											Espacio reducido	Restricción de movimiento	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN LA FUENTE			
												Usuarios no conformes	Conflictos	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
												Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR			
												Presión de ciudadanía	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
												Mango de escoba desgastado	Presión sobre exigencia, cortes o pinchazos	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CUIDADO DE MANOS	EN EL RECEPTOR			
BARRER/TRAPEAR	X											Desniveles y/o escalones	Caidas a distinto nivel	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR			
												Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR			
												Herramientas	Movimientos repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR			



GESTIÓN TALENTO HUMANO

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	NÚMERO DE PERSONAS	NOMBRE DEL PUESTO	NÚMERO DE PERSONAS AFECTADAS	RIESGO	CAUSAS	AGENTE	NÚMERO DE CASOS	NÚMERO DE LESIONES	NÚMERO DE DÍAS PERDIDOS	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS CORRECTIVAS	ESTADO DE LA MEDIDA	RECEPCIÓN DEL RIESGO																																																							
															III MEJORAR	IV NO INTERVENIR																																																					
LIMPIEZA DE OFICINAS	AUXILIARES DE SERVICIOS	2					Polvo	Exposición a polvo	Químico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR																																																		
							Levantamiento de carga	Sobreesfuerzos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR																																																		
							Desniveles y/o escalones	Caidas a distinto nivel	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR																																																		
							Polvo	Exposición a polvo	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR																																																		
							Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR																																																		
							Maquinaria	otomía/rutina/repetiti	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR																																																		
							Levantamiento de carga	Sobreesfuerzos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR																																																		
							Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR																																																		
							Levantamiento de carga	Proyección de fragmentos o partículas	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR																																																		
							Levantamiento de carga	Sobreesfuerzos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR																																																		
							RECOGE BASURA	X																																																													
							SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	TECNICO SEGURIDAD OCUPACIONAL	3																																																												
UTILIZAR COMPUTADOR	X																																																																				
SUBIR Y BAJAR ESCALONES	X																																																																				
PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PLANES PROGRAMADOS	X																																																																				
INSPECCIONES	X																																																																				
																																						Polvo	Exposición a polvo	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR																			
																																						Frio, Calor	Exposición temperaturas extremas	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR																			
																																						Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR																			
																																						Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR																			
																																						Movilización	Accidentes de tránsito	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR																			
UTILIZAR COMPUTADOR	X																																																																				
TALENTO HUMANO	JEFE DE TALENTO HUMANO Y ASISTENTE	2																																																																			
							UTILIZAR COMPUTADOR	X																																																													
							ATENCIÓN CLIENTE	X																																																													
							PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PLANES PROGRAMADOS	X																																																													
							SUBIR Y BAJAR ESCALONES	X																																																													
																																						Escalones y escalera	Caidas de personas a diferente nivel	Mecánico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR																			
							COMPUTADOR	X																																																													
							TRANSPORTES	ASISTENTE DE TRANSPORTES	0																																																												
																																						COMPUTADOR	X																														
																																						PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PLANES PROGRAMADOS	X																														
																																																									Nivel de responsabilidad alto	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
																																																									Exigencia de concentración	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
Frio	Exposición a temperaturas extremas	Físico	2	1	2	BAJA																				10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR																																						
Deficiente iluminación	Problemas visuales	Físico	2	1	2	BAJA																				10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR																																						
Incendio y/o explosiones	Químico	2	1	2	BAJA	10																				LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS	EN EL RECEPTOR																																							
DOTAR COMBUSTIBLE	X																																																																				
MANTENIMIENTO DE VÍAS	AYUDANTE DE CUADRILLA	6																																																																			
																																						Via	Accidentes de tránsito	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR																			
																																						Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR																			
							Polvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR																																																		
							Via	Accidentes de tránsito	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR																																																		
							Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR																																																		
							Polvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR																																																		
							Via	Accidentes de tránsito	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR																																																		
							Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR																																																		



Ejecución de Obras Públicas



CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	NÚMERO DE OBRAS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANTIDAD DE OBRAS	RISGO	NIVEL DE RIESGO	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE CONTROL	PROGRAMA DE MANEJO DE RIESGOS	RECIPIENTE							
											RIESGO	RECIPIENTE					
CONSTRUCCIÓN	ROMPEVUELOS TOPOGRÁFICOS		MANTENIMIENTO DE OBRAS EN EL CANTON		Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR
			Polvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR		
CONDUCCIÓN	MAQUINARIA PESADA Y CHOFERES DE VEHICULOS PESADOS	6	CONDUCCION ZONA DESIGNADA	X	Monotonía/rutina/rep etitividad	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
					Vibraciones	Exposición a vibraciones	Físico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE EPP	EN EL RECEPTOR
					Asiento del recolector	Posturas forzadas	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR
					Via	Accidentes de tránsito, fatiga	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR
					Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR
					Polvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR
			Iluminación	Existencia de brillos o contraste inadecuados	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR		
			INSPECCION DE AREA DE DESCARGA DE MATERIAL	X	Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR
Polvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico			2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR			
Obstáculos en el suelo	Caída al mismo nivel	Mecánico			2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR			
METALMECÁNICA, CARPINTERIA, PLOMERIA	SAOLDADOR, CARPINTERO, PLOMERO	3	OLDAR, FABRICAR, ARREGLA		Polvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR
					Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR
					Caída de objetos desprendidos	Cortes o pinchazos	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR
FISCALIZAR	FISCALIZAR	X	REVISIOPN DE DOCUMENTOS		Digitar	Movimientos repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR
					Frio	Exposición a temperaturas extremas	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR
					Instalaciones eléctricas	Incendio	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN LA FUENTE
					Disposición de cubículos	Evacuación dificultosa	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR
					Falta de orden y aseo	Caidas al mismo nivel	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR
					Iluminación	Problemas visuales	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR
		X	REVISION DE PLANOS		Frio	Exposición a temperaturas extremas	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR
					Instalaciones eléctricas	Incendio	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN LA FUENTE
					Disposición de cubículos	Restricción de movimiento	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR
					Falta de orden y aseo	Caidas al mismo nivel	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR
					Iluminación	Problemas visuales	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR
					Informe de imprevistos en obras	Incendio	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN LA FUENTE
SABAJA DE CAMPO-SUPERVISOR MANTENIMIENTO	FIZCALIZADOR	X	DIRIGIR OBRAS DESIGNADAS		Polvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR
					Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR
					Vías deterioradas	Caidas a distinto nivel	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR
					Caminar	Fatiga por desplazamiento	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR
					Insectos	Picaduras	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR
					Animales peligrosos	Mordeduras	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR
		X	INSPECCION DE OBRAS		Calor/Frio	Exposición a temperaturas extremas	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR
					Polvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR
					Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR
					Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR
					Vías deterioradas	Caidas a distinto nivel	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR
					Caminar	Fatiga por desplazamiento	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	INDICADOR	VALOR	RIESGO	SEVERIDAD	FRECUENCIA	DURACION	IMPACTO	MEDIDAS DE PREVENION	ESTADO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA					
																IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR		
CHOFER	TRANSPORTE LIVIANO	11	CONDUCCIÓN	X	Insectos	Picaduras	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR			
					Animales peligrosos	Mordeduras	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR			
					Calor/Frío	Exposición a temperaturas extremas	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR			
					Monotonía/rutina/rep etitividad	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
					Vibraciones	Exposición a vibraciones	Físico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE EPP	EN EL RECEPTOR			
					Asiento	Posturas forzadas	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR			
					Espacio reducido	Restricción de movimiento	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR			
					Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR			
					Pulvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR			
					Iluminación	Existencia de brillos o contrastes inadecuados	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR			
					Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR			
					Horarios extensos	Fatiga muscular	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR			
Responsable vehiculo	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR								
Movilización	Accidentes de tránsito	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR								
ADMINISTRATIVO	SECRETARIA	2	UTILIZAR COMPUTADOR	X	Daño en la muñeca	Movimientos excesivos y/o repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CUIDADO DE MANOS	EN EL RECEPTOR			
					PVD	Problemas visuales	Físico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR			
					Mala ubicación al sentarse	Posturas inadecuadas incómodas	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR			
			ATENCIÓN CLIENTE	X	Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR			
					Trabajadores no conformes	Conflictos	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
					PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PLANES PROGRAMADOS	Nivel de responsabilidad alto	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR		
			SUBIR Y BAJAR ESCALONES	X	Exigencia de concentración	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
					Escalones y escalera	Caidas de personas a diferente nivel	Mecánico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR			
					UTILIZAR COMPUTADOR	Daño en la muñeca	Movimientos excesivos y/o repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CUIDADO DE MANOS	EN EL RECEPTOR		
			ADMINISTRATIVO	DIRECTOR- COORDINADOR DE DISEÑO DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS	2	UTILIZAR COMPUTADOR	X	PVD	Problemas visuales	Físico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR
								Mala ubicación al sentarse	Posturas inadecuadas incómodas	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR
								ATENCIÓN CLIENTE	Trabajadores no conformes	Conflictos	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL
PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PLANES PROGRAMADOS	X	Nivel de responsabilidad alto				Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
		Exigencia de concentración				Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
		Subir y bajar escalones				Caidas de personas a diferente nivel	Mecánico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR			
VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES GAD MUNICIPAL	GUARDIAS	4				VIGILANCIA	X	Delincuentes	Agresiones	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
								Turnos nocturnos	Monotonía/rutina/rep etitividad	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
								Frío	Exposición a temperaturas extremas	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR
						ENTREGA DE NOTIFICACIONES	X	Carros en la vía	Choque contra objetos móviles	Mecánico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR
								Moto	Caidas a distinto nivel	Mecánico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR
								Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR
			CONTROL DE BALANZAS	X	Pulvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR			
					Exposición a ruido	Exposición a ruido	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR			
					Conflictos	Agresiones	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
ACTIVO	UTILIZAR COMPUTADOR	X	Daño en la muñeca	Movimientos excesivos y/o repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR					
			PVD	Problemas visuales	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR					
			Mala posición al sentarse	Posturas inadecuadas incómodas	Ergonómico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR					
			Iluminación deficiente	Problemas visuales	Físico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR					
			FRÍO	Exposición a temperaturas extremas	Físico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR					
Subir y bajar escalones	Caidas de personas a diferente nivel	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR								



ALCALDIA

SECRETARIA	SECRETARIA - ARCHIVO - RECEPCION	1	PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PLANES PROGRAMADOS	X		Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR
						Nivel de responsabilidad alto	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
ADMINISTRATIVO	SECRETARIA - ARCHIVO - RECEPCION	1	UTILIZAR COMPUTADOR	X		Daño en la muñeca	Movimientos excesivos y/o repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CUIDADO DE MANOS	EN EL RECEPTOR
						PVD	Problemas visuales	Físico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR
						Mala ubicación al sentarse	Posiciones inadecuadas incómodas	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR
						Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR
						Trabajadores no conformes	Conflictos	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
						Nivel de responsabilidad alto	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
CHOFER	CHOFER TRANSPORTE LIVIANO	1	CONDUCCIÓN	X		Exigencia de concentración	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
						Escalones y escalera	Caidas de personas a diferente nivel	Mecánico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR
						Monotonía/rutina/repetitividad	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
						Vibraciones	Exposición a vibraciones	Físico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE EPP	EN EL RECEPTOR
						Asiento	Posturas forzadas	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR
						Espacio reducido	Restricción de movimiento	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR
ADMINISTRATIVO	SECRETARIA	1	UTILIZAR COMPUTADOR	X		Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR
						Pocho	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR
						Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR
						Illuminación	Existencia de brillos o contraste inadecuados	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR
						Horarios extensos	Fatiga muscular	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR
						Responsable vehículo	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
CHOFER	CHOFER TRANSPORTE LIVIANO	1	CONDUCCIÓN	X		Mobilización	Accidentes de tránsito	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR
						Daño en la muñeca	Movimientos excesivos y/o repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CUIDADO DE MANOS	EN EL RECEPTOR
						PVD	Problemas visuales	Físico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR
						Mala ubicación al sentarse	Posiciones inadecuadas incómodas	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR
						Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (covid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR
						Trabajadores no conformes	Conflictos	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
TVO			UTILIZAR COMPUTADOR	X		Nivel de responsabilidad alto	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
						Exigencia de concentración	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
						Escalones y escalera	Caidas de personas a diferente nivel	Mecánico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR
						Monotonía/rutina/repetitividad	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
						Vibraciones	Exposición a vibraciones	Físico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE EPP	EN EL RECEPTOR
						Asiento	Posturas forzadas	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	NÚMERO DE PROYECTOS	INDICADOR	VALOR	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	NIVEL DE RIESGO	SEVERIDAD	FRECUENCIA	IMPACTO	MEDIDAS DE PREVENCIÓN	PROGRAMA DE MANEJO	ESTADO							
															CONTAMINANTES BIOLÓGICOS	EXPOSICIÓN CON AGENTES BIOLÓGICOS (COVID 19)	BIOLÓGICO	2	1	2	BAJA
ADMINISTRAT	DIRECTOR - COORDINADOR DE PROYECTOS	2	ATENCIÓN CLIENTE	X		Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (COVID 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR			
						Trabajadores no conformes	Conflictos	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
						PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PLANES PROGRAMADOS	Nivel de responsabilidad alto	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR		
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS ORDENANZAS	COMISARIO DE CONSTRUCCIONES	0	PERMISOS DE UTILIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	X		Escalones y escalera	Caidas de personas a diferente nivel	Mecánico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR			
						Usuarios no conformes	Presión sobre exigencia	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
						Poivo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR			
						Presión ciudadana	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
APOYO	DIRECCIONES INSTITUCIONALES	X			Desacuerdo entre compañeros	Conflictos	Psicosocial	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR				
					Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (COVID 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR				
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	TOPOGRAFOS Y CADENEROS	1	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	X		Via	Accidentes de tránsito	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR			
						Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR			
						Poivo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR			
			UTILIZAR COMPUTADOR	X		Daño en la muñeca	Movimientos excesivos y/o repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CUIDADO DE MANOS	EN EL RECEPTOR			
						PVD	Problemas visuales	Físico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR			
						Mala ubicación al sentarse	Posiciones inadecuadas incómodas	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR			
			ATENCIÓN CLIENTE	X		Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (COVID 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR			
						Trabajadores no conformes	Conflictos	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
			ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AVALUOS Y CATASTROS	JEFES - TECNICOS	6	COMPUTADOR	X		Daño en la muñeca	Movimientos excesivos y/o repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR
									PVD	Problemas visuales	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR
Mala ubicación al sentarse	Posiciones inadecuadas incómodas	Ergonómico							2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR			
ARCHIVAR DOCUMENTACION	X					Pasillos no despejados	Tropiezos	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR			
SUBIR Y BAJAR ESCALONES	X					Escalones	Caidas de personas a diferente nivel	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR			
PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PLANES PROGRAMADOS	X					Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (COVID 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR			
GESTION SOCIAL	PROMOTORES- EDUCADORES DE PROYECTOS SOCIALES- COMENJOS	25	COMPUTADOR	X		Daño en la muñeca	Movimientos excesivos y/o repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR			
						PVD	Problemas visuales	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR			
						Mala ubicación al sentarse	Posiciones inadecuadas incómodas	Ergonómico	0	3	0	BAJA	10	LEVE	0	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR			
			ARCHIVAR DOCUMENTACION	X		Iluminación deficiente	Problemas visuales	Físico	0	3	0	BAJA	10	LEVE	0	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR			
						Frio	Exposición a temperaturas extremas	Físico	0	3	0	BAJA	10	LEVE	0	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR			
			ATENCIÓN CLIENTE	X		Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (COVID 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR			
						Usuarios no conformes	Conflictos	Psicosocial	0	3	0	BAJA	10	LEVE	0	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
			VISITAS DOMICILIARIAS/ITINERANCIAS/CUIDADO INFANTIL	X		Nivel de responsabilidad alto	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
						Exigencia de concentración	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
						Poivo	Exposición a polvo	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR			
						Frio, Calor	Exposición temperaturas extremas	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR			
						Ruido	Exposición a ruido	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR			
						Movilización	Accidentes de tránsito	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR			
						Nivel de responsabilidad alto	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR			
VIGILANCIA	X		Delinuentes	Agresiones	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR						
			Turnos nocturnos	Monotonía/rutina/rep etividad	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR						
			Frio	Exposición a temperaturas extremas	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR						



JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA, MERCADOS

ENTREGA DOCUMENTACIÓN	CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS ORDENANZAS	ADMINISTRAR	APoyo														
AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL Y GUARDIAS	13	X	ENTREGA DE NOTIFICACIONES	Carros en la vía	Choque contra objetos móviles	Mecánico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR	
			Moto	Caidas a distinto nivel	Mecánico	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR		
			Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (corvid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR		
			Polvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	2	4	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR		
				Exposición a ruido	Exposición a ruido	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR	
		X	CONTROL DE BALANZAS	Conflictos	Agresiones	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR	
COMISARIO MUNICIPAL, JEFE ADM. MERCADOS Y ASISTENTE	3	X	PERMISOS UTILIZACION DE ESPACIO PUBLICO	Usuarios no conformes	Presión sobre exigencia	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR	
			Polvo	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR		
			Presión ciudadana	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR		
	CONTROL DE PRECIOS Y MEDIDAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO	X	Movilización	Choque contra objetos móviles	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR		
			Presión ciudadana	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR		
			Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (corvid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR		
					Moto	Caidas a distinto nivel	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR
			X	CONTROL DE BALANZAS	Usuarios no conformes	Presión sobre exigencia	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
			X	CEMENTERIO	Familiares	Conflictos	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
			X	POLICIA-CONTROL MERCADOS	Personal	Conflictos	Psicosocial	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
		X	DIRECCIONES MUNICIPALES	Desacuerdo entre computadores	Conflictos	Psicosocial	2	3	6	MEDIA	10	LEVE	60	III MEJORAR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR	

TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN

TIC'S	SISTEMAS														
2	X	PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PLANES PROGRAMADOS	Nivel de responsabilidad alto	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
		Exigencia de concentración	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR	
	X	UTILIZAR COMPUTADOR	Daño en la muñeca	Movimientos excesivos y/o repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR
		PVD	Problemas visuales	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR	
		Cai da de objetos desprendidos	Cortes o pinchazos	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA	EN EL RECEPTOR	
		Mala ubicación al sentarse	Posturas inadecuadas incomodas	Ergonómico	0	3	0	BAJA	10	LEVE	0	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR	

GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO

CULTURA Y DEPORTES, ARTE Y PINTURA, TURISMO Y PATRIMONIO	CULTURA Y DEPORTES, ARTE Y PINTURA, TURISMO Y PATRIMONIO														
4	X	COMPUTADOR	Daño en la muñeca	Movimientos excesivos y/o repetitivos	Ergonómico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	EN EL RECEPTOR
		PVD	Problemas visuales	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR	
		Mala ubicación al sentarse	Posturas inadecuadas incomodas	Ergonómico	0	3	0	BAJA	10	LEVE	0	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y POSTURAS ADECUADAS	EN EL RECEPTOR	
	X	ARCHIVAR DOCUMENTACION	Iluminación deficiente	Problemas visuales	Físico	0	3	0	BAJA	10	LEVE	0	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VISUAL	EN EL RECEPTOR
		Frio	Exposición a temperaturas extremas	Físico	0	3	0	BAJA	10	LEVE	0	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR	
	X	ATENCIÓN CLIENTE	Contaminantes biológicos	Exposición con agentes biológicos (corvid 19)	Biológico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS	EN EL RECEPTOR
		Usuarios no conformes	Conflictos	Psicosocial	0	3	0	BAJA	10	LEVE	0	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR	
	X	PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PLANES PROGRAMADOS	Nivel de responsabilidad alto	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR
		Exigencia de concentración	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR	
		Polvo	Exposición a polvo	Químico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	EN EL RECEPTOR	
Frio, Calor		Exposición temperaturas extremas	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	EN EL RECEPTOR		
Ruido		Exposición a ruido	Físico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AUDITIVA	EN EL RECEPTOR		
Movilización		Accidentes de tránsito	Mecánico	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	EN EL RECEPTOR		
X	VISITAS DOMICILIARIAS/ITINERARIAS/CIUDADO INFANTIL	Nivel de responsabilidad alto	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR	
	Exigencia de concentración	Estrés laboral	Psicosocial	2	1	2	BAJA	10	LEVE	20	IV NO INTERVENIR	PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL	EN EL RECEPTOR		

TOTAL

155

Ing. Maribel Cuamacás

Técnico de Seguridad Ocupacional

Ing. Livardo Benalcázar

Alcalde

